

## Transmissões de Equipamento Agrícola e Construção Civil

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Tralub 807 S	UTTO (Universal Transmission Tractor Oil) API GL-4 JOHN DEERE J20C; J20 95 VOLVO VME WB 101-9703 (VCE 1273.03) FORD M2C 134D (CNH MAT 3525) FORD M2C 86B; C CASE MS 1207; 1209 MASSEY FERGUSSON M1135; M 1143 ALLISON C-4 CAT TO-2 ZF TE-ML 03E; 05F; 17E; 21F VICKERS DENISON	Tambor 205 Lt	89 894 ECV
		Balde 20 Lt	10 242 ECV
Galp Hydraulic 10W	SAE 10W API CF/SF CATERPILLAR TO-2	Tambor 205 Lt	72 283 ECV
		Balde 20 Lt	7 507 ECV

## Sistemas Hidráulicos

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Hidrolep 22	DIN 51524, part 2 (HLP) ISO 11158 AFNOR NFE 48-603 (HM) ASLE 70-1, 70-2, 70-3 BF Goodrich 0152 Cetop RP 91H Cincinnati Machine P-68 (HM-32); P-69 (HM-68) E P-70 (HM-46) Denison HF-0, HF-1, E HF-2 FORD M6C-32 GM LH-04-01, LH-06-1, LH-15-1 Lee Norse 100-1 Racine Model S US Steel nº 127 e 127 VDMA 24318 VICKERS M-2950-S e I-286-S	Tambor 205 Lt	61 955 ECV
		Balde 20 Lt	7 025 ECV
Galp Hidrolep 32	DIN 51524, part 2 (HLP) ISO 11158 AFNOR NFE 48-603 (HM) ASLE 70-1, 70-2, 70-3 BF Goodrich 0152 Cetop RP 91H Cincinnati Machine P-68 (HM-32); P-69 (HM-68) E P-70 (HM-46) Denison HF-0, HF-1, E HF-2 FORD M6C-32 GM LH-04-01, LH-06-1, LH-15-1 Lee Norse 100-1 Racine Model S US Steel nº 127 e 127 VDMA 24318 VICKERS M-2950-S e I-286-S	Tambor 205 Lt	58 588 ECV
		Balde 20 Lt	6 905 ECV
Galp Hidrolep 46	DIN 51524, part 2 (HLP) ISO 11158 AFNOR NFE 48-603 (HM) ASLE 70-1, 70-2, 70-3 BF Goodrich 0152 BOSCH REXROTH RE 90220-01 Cetop RP 91H Cincinnati Machine P-68 (HM-32); P-69 (HM-68) E P-70 (HM-46) Denison HF-0, HF-1, E HF-2 FORD M6C-32 GM LH-04-01, LH-06-1, LH-15-1 Lee Norse 100-1 Racine Model S US Steel nº 127 e 127 VDMA 24318 VICKERS M-2950-S e I-286-S	Tambor 205 Lt	60 358 ECV
		Balde 20 Lt	7 008 ECV
Galp Hidrolep 68	DIN 51524, part 2 (HLP) ISO 11158 AFNOR NFE 48-603 (HM) ASLE 70-1, 70-2, 70-3 BF Goodrich 0152 Cetop RP 91H Cincinnati Machine P-68 (HM-32); P-69 (HM-68) E P-70 (HM-46) Denison HF-0, HF-1, E HF-2 FORD M6C-32 GM LH-04-01, LH-06-1, LH-15-1 Lee Norse 100-1 Racine Model S US Steel nº 127 e 127 VDMA 24318 VICKERS M-2950-S e I-286-S	Tambor 205 Lt	63 646 ECV
		Balde 20 Lt	7 073 ECV
Galp Hidrolep 100	DIN 51524, part 2 (HLP) ISO 11158 AFNOR NFE 48-603 (HM) ASLE 70-1, 70-2, 70-3 BF Goodrich 0152 Cetop RP 91H Cincinnati Machine P-68 (HM-32); P-69 (HM-68) E P-70 (HM-46) Denison HF-0, HF-1, E HF-2 FORD M6C-32 GM LH-04-01, LH-06-1, LH-15-1 Lee Norse 100-1 Racine Model S US Steel nº 127 e 127 VDMA 24318 VICKERS M-2950-S e I-286-S	Tambor 205 Lt	65 980 ECV
		Balde 20 Lt	7 099 ECV
Galp Hidrolep HLP 46	DIN 51524, part 2 (HLP)	Balde 20 Lt	6 557 ECV

## Sistemas Hidráulicos - Indústria Alimentar

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp FGL H68	Qualidade alimentar. NSF H-1 ( antigo USDA H-1) Formulado apenas com componentes aprovados pela FDA - Regulamento 21 CFR 178.3570 Cumpra os requisitos NLGI e ELGI Cumpra os requisitos da Kosher e Halal DIN 51524, part 2 (HLP)	Balde 20 Lt	23 286 ECV
Galp FGL H100	Qualidade alimentar. NSF H-1 ( antigo USDA H-1) Formulado apenas com componentes aprovados pela FDA - Regulamento 21 CFR 178.3570 Cumpra os requisitos NLGI e ELGI Cumpra os requisitos da Kosher e Halal DIN 51524, part 2 (HLP) DIN 51524 Parte 3 (HVL P)	Balde 20 Lt	23 702 ECV

## Sistemas Hidráulicos - Elevado Índice de Viscosidade

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Hidroliv 15	DIN 51524, part 3 (HVL P) ISO 11158 ASTM D 6158 Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70	Tambor 205 Lt Balde 20 Lt	73 323 ECV 7 955 ECV
Galp Hidroliv 32	DIN 51524, part 3 (HVL P) ISO 11158 ASTM D 6158 Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70	Tambor 205 Lt Balde 20 Lt	71 925 ECV 7 603 ECV
Galp Hidroliv 46	DIN 51524, part 3 (HVL P) ISO 11158 ASTM D 6158 Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70	Tambor 205 Lt Balde 20 Lt	74 714 ECV 8 044 ECV
Galp Hidroliv 68	DIN 51524, part 3 (HVL P) ISO 11158 ASTM D 6158 Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70	Tambor 205 Lt Balde 20 Lt	76 212 ECV 8 241 ECV

## Turbinas

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Turbinoil 46	Turbinas de vapor, gás e hidráulicas DIN 51515/T1 L-TD ALSTOM HTGD 90117 GEC ALSTHOM NBA P50001	Balde 20 Lt	8 058 ECV
Galp Turbinoil 68	Turbinas de vapor, gás e hidráulicas DIN 51515/T1 L-TD ISO 8068(L-TSE/L-TGE)	Tambor 208 Lt Balde 20 Lt	88 176 ECV 11 053 ECV
Galp Turbinoil 100	Turbinas de vapor, gás e hidráulicas DIN 51515/51517 (Part 1 & 2)/51524 (PART 1) GEK 46506 B/28143 B/141003 H	Tambor 208 Lt Balde 20 Lt	130 731 ECV 12 619 ECV

## Engrenagens Fechadas

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Transgear 68	Tipo EP, FZG: Passa o Estágio 12 DIN 51517, part 3 (CLP) ANSI/AGMA 9005-E02	Balde 20 Lt	7 684 ECV
Galp Transgear 100	Tipo EP, FZG: Passa o Estágio 12 DIN 51517, part 3 (CLP) ANSI/AGMA 9005-E02	Tambor 205 Lt Balde 20 Lt	76 305 ECV 9 034 ECV
Galp Transgear 150	Tipo EP, FZG: Passa o Estágio 12 DIN 51517, part 3 (CLP) ANSI/AGMA 9005-E02	Tambor 205 Lt Balde 20 Lt	73 703 ECV 8 846 ECV
Galp Transgear 220	Tipo EP, FZG: Passa o Estágio 12 DIN 51517, part 3 (CLP) ANSI/AGMA 9005-E02	Tambor 205 Lt Balde 20 Lt	71 380 ECV 7 959 ECV
Galp Transgear 320	Tipo EP, FZG: Passa o Estágio 12 DIN 51517, part 3 (CLP) ANSI/AGMA 9005-E02	Tambor 205 Lt Balde 20 Lt	70 571 ECV 7 582 ECV
Galp Transgear 460	Tipo EP, FZG: Passa o Estágio 12 DIN 51517, part 3 (CLP) ANSI/AGMA 9005-E02	Tambor 205 Lt Balde 20 Lt	62 325 ECV 7 803 ECV
Galp Transgear 680	Tipo EP, FZG: Passa o Estágio 12 DIN 51517, part 3 (CLP) ANSI/AGMA 9005-E02	Balde 20 Lt	9 540 ECV

## Engrenagens Fechadas - Indústria Alimentar

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp FGL E460	Aprovado pela NSF H-1 (Antigo USDA H-1) Possui na sua formulação, apenas componentes aprovados pela FDA-Regulamento 21 CFR 178.3570 Cumpra os requisitos da NLGI e ELGI Cumpra os requisitos da Kosher e Halal DIN 51517 Parte 3 (CLP)	Balde 20 Lt	28 528 ECV

## Engrenagens Fechadas - Sintéticos

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Transgear SW 460	Sintético, base polipropilenoglicol DIN 51517 - parte 2 e 3 (CLP) ANSI/AGMA 6034-B92 FLENDER DAVID BROWN S1.53.101/Tabela G (Base Glycol)	Balde 20 Lt	26 055 ECV
Galp Transgear SY F 460	Sintético, base PAO Siemens AG Flender Gear Units DIN 51517, part 3 (CLP) AGMA 9005-E02 (EP) ISO 6743-6 E-ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE AIST 224 Cincinnati Machine P-35 DAVID BROWN S1.53.101	Balde 20 Lt	21 843 ECV

## Compressores Frigoríficos

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Polar WF 46	Mineral nafténico. Compressores que utilizam R22, amoníaco e CO2	Balde 20 Lt	9 194 ECV
Galp Polar HFC 68	Lubrificante sintético à base de Poliester. Compressores que utilizam HFC-134a/SUVA HP62. Compatíveis com R404AR/407AR/410AR/507	Balde 20 Lt	52 419 ECV

## Compressores de Ar - Rotativos e Alternativos

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Lubarep AR 32	Mineral. DIN 51506, part 2 (VDL) ISO/DP 6521	Tambor 205 Lt Balde 20 Lt	63 254 ECV 7 020 ECV
Galp Lubarep AR 46	Mineral. DIN 51506, part 2 (VDL) ISO/DP 6521	Tambor 205 Lt Balde 20 Lt	67 800 ECV 8 151 ECV
Galp Lubarep AR 68	Mineral. DIN 51506, part 2 (VDL) ISO/DP 6521	Tambor 205 Lt Balde 20 Lt	69 132 ECV 8 772 ECV
Galp Lubarep AR 100	Semi-sintético com PAO DIN 51506, part 2 (VDL) ISO/DP 6521	Balde 20 Lt	8 415 ECV
Galp Lubarep AR 150	Semi-sintético com PAO DIN 51506, part 2 (VDL) ISO/DP 6521	Balde 20 Lt	11 746 ECV
Galp Lubarep SR 65	Sintético de base diéster Pode ser utilizado com amoníaco, benzeno, butadieno, CO2, CO, etileno, hélio, metano, gás natural, azoto e propano	Balde 20 Lt	40 335 ECV
Galp Lubarep PRS 46	Sintético, base PAO DIN 51506 (VCL e VDL) Isento de Zinco DIN 51506 (VDL) ISO DP 6521: L-DAB, L-DAHL-DAG ABB VTR TURBOCHARGERS utilizados em motores Wärtsilä: 20,26,38,46,32DF, Vasa 22, Vasa 26/26e Vasa 32 ATLAS COPCO	Balde 20 Lt	22 639 ECV

## Ferramentas Pneumáticas

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp ROC 46	Ferramentas pneumáticas	Balde 20 Lt	6 767 ECV
Galp ROC 100	Ferramentas pneumáticas	Tambor 205 Lt	65 624 ECV

## Guias e Barramentos de Máquinas e Ferramentas

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Malertex 68	MAG CINCINNATI MILACRON P-47 ISO 6743/4: HG68 ISO 6743/13: GA68	Balde 20 Lt	7 629 ECV

## Corte - Não Solúveis

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp LICUT	Sem parafinas cloradas. Metais não ferrosos Especialmente recomendado para ligas de cobre (amarelas)	Balde 20 Lt	9 413 ECV

## Corte - Solúveis

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Solpac 33	Tipo EP. Para metais ferrosos e não ferrosos, excepto Magnésio	Balde 20 Lt	9 343 ECV
Galp Solcut	Sintético. Emulsão transparente. Especialmente indicado para retilificação	Balde 20 Lt	15 454 ECV

## Desmoldantes - Construção Civil

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Moldax 100	Descofragem em moldes metálicos Aplicação directa ou diluída com gasóleo	Tambor 205 Lt	63 727 ECV
Galp Moldax M 11	Descofragem em moldes de madeira Para emulsionar com água	Tambor 205 Lt	80 261 ECV

## Transmissão de Calor

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Termoil 32	Mineral. Transmissão de calor em sistemas circulantes	Tambor 205 Lt	73 063 ECV
Galp Termoil SY	Sintético. Transmissão de calor em sistemas circulantes	Tambor 205 Lt	280 490 ECV

## Branços - Tipo Técnico

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp WOT 15	FDA 21 CFR 178.3620 (b)	Jerrican 20 Lt	8 065 ECV

## Calibração e Afinação

Produto	Especificações	Embalagem	Preço
Galp Calibração 2	Produto para afinação/calibração de bombas e injectores diesel	Balde 20 Lt	7 450 ECV